

**Brenderup**

# ON THE MOVE

“EN MOUVEMENT” | REMORQUES PORTE BATEAU



# SUR LA ROUTE, VERS L'AVENIR

Depuis 1936 Brenderup a été de l'avant pour élaborer des remorques avec davantage de fonctionnalités. Notre gamme s'est également développée et enrichie de nouveaux produits pour tous types de transport. Aujourd'hui, nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques et ce n'est pas un hasard puisque nous mettons la fiabilité, la fonctionnalité, le design moderne et la sécurité tout en haut de nos préoccupations. La large gamme d'accessoires rend les remorques Brenderup très fonctionnelles et évolutives.

En 2014, notre route a pris un tour nouveau avec la création d'une société autonome, Brenderup Group, où Brenderup est notre marque leader. Cette nouvelle société est entièrement axée sur les remorques, combinant nos connaissances et notre

expérience pour créer des produits qui apportent des valeurs supplémentaires et uniques à nos consommateurs. Notre gamme de produits permet de satisfaire bon nombre de besoins. Nous utilisons nos connaissances pour répondre à des besoins spécifiques de nos consommateurs, tout en faisant évoluer techniquement nos remorques pour s'adapter à des besoins futurs et durant de nombreuses années.

Nous profitons de notre expérience auprès de notre large réseau de revendeurs et d'utilisateurs pour développer des produits modernes alliant design et technicité. Nous répondons ainsi à des solutions aisées de transport grâce à ces remorques que vous êtes fier d'utiliser.



# CHOISISSEZ UNE SOLUTION DE REMORQUE DURABLE

Nous sommes l'un des principaux fabricants en Europe et nous avons plus de 80 ans d'expérience. C'est pourquoi nous comptons sur nos remorques - et vous aussi! Elles sont faites pour durer de nombreuses années, voire des générations si elles sont correctement entretenues. Elles sont robustes, avec un excellent comportement routier pour une meilleure sécurité.

Nous sommes fiers de la qualité de nos remorques et nous pouvons maintenant offrir une garantie de trois ans. En tant que client, vous serez plus que satisfait de votre choix, celui d'avoir une Brenderup attelée à votre voiture, pour des années.

Pour plus d'informations concernant la garantie et son application, lisez plus sur notre site Web ou visitez l'un de nos revendeurs



# LES BATEAUX SONT CONSTRUITS POUR NAVIGUER. LES REMORQUES BRENDERUP SONT FABRIQUÉES POUR LES TRANSPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES.

Pour transporter un bateau sur nos routes, des solutions techniques sont requises. Ce sont ces éléments que nous aimons développer chez Brenderup. Nous pensons, développons et améliorons et c' est pourquoi, aujourd'hui, nos remorques de bateaux sont dotées de nombreuses fonctionnalités. Fiabilité et sécurité. La partie avant de la plupart de nos remorques, est conçue avec une flèche en V. Cela garantit, à l'ensemble voiture – remorque, un excellent comportement et une parfaite stabilité. Les composants des châssis, système de freins, jantes, pneus et rouleaux, sont de très haute qualité pour garantir robustesse et fiabilité. Les équipements tels que les Multi rouleaux et le berceau basculant Multi rouleaux facilitent le chargement et la mise à l'eau du bateau.

Vous pouvez également régler le positionnement des essieux pour optimiser la répartition du poids du bateau sur la remorque. La rampe de feux est réglable et amovible. Elle répond à toutes les exigences de la Suède pour un éclairage et visibilité optimale. Les composants et pièces de la remorque sont évidemment testés. Notre centre d'essai est intransigeant pour contrôler la résistance de la remorque dans des conditions extrêmes d'utilisation.



# TROUVER LA BONNE REMORQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

## **FREINÉES** **12**

---

Les bateaux grands et lourds nécessitent un transport sécurisé très élevé. Avec nos remorques freinées, au châssis robuste et stable, le chargement ou mise à l'eau seront aisés, et le transport optimisé.

## **NON FREINÉES** **20**

---

Remorques non freinées simples et abordables pour transporter de façon optimale des bateaux légers.

## **CHARIOTS DE MISE À L'EAU** **24**

---

Dans la catégorie des chariots de mise à l'eau, vous trouverez des solutions de transport et de manutention dans un port ou marina - hors route ouverte.

## **SPORTS NAUTIQUES** **26**

---

Dans la catégorie des sports nautiques, vous trouverez des solutions de transport sécurisé et adapté pour transporter Canoës, Kayaks, Jet ski ou autre, vers votre destination.

## **ACCESSOIRES** **30**

---

Nous proposons une large gamme d'accessoires afin que votre remorque soit adaptée à tous vos besoins.

Les remorques de ce catalogue peuvent être illustrées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, la conception et l'équipement. Nous nous réservons le droit de toute erreur d'impression.



# DES PRODUITS FIABLES QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS.

Tous nos produits ont des détails uniques pour être adaptés à vos besoins spécifiques. De nombreuses années ont été nécessaires pour perfectionner et développer les nombreuses fonctionnalités. La production a débuté il y a plus de 80 ans et aujourd'hui, votre remorque est fabriquée dans des installations de production modernes.

Notre héritage, c'est la conception et le développement scandinave, où les fonctions éprouvées de nos produits sont constamment améliorées et perfectionnées. Vous pouvez faire confiance à votre remorque, année après année, dans toutes les situations. Nous choisissons avec soin les matériaux et composants pour nos produits. Nos fournisseurs sont sélectionnés avec attention et travaillent ensemble pour obtenir les bonnes spécifications.

Nous travaillons pour un avenir durable et nous sommes attentifs à l'utilisation de nos combustibles, chauffage et énergie. Nous travaillons à long terme en mettant nos employés au centre de nos préoccupations, car ils connaissent leur métier. Nos employés savent à quel point une remorque doit être robuste, durable et fiable. Tout comme un excellent compagnon de la route.

Le texte de l'histoire est extrait du site!





L'origine de la marque commerciale Brenderup remonte à 1936. Cette année-là, le forgeron Ove Justesen a acheté sa forge dans le village de Brenderup, entre Middelfart et Bogense au Danemark.

Ove a très vite établi la Brenderup Maskinfabrik et a commencé à fabriquer des équipements pour des machines agricoles dont il avait été familier dans son travail antérieur. Cela a abouti à la fabrication de matériels agricoles, transformés par la suite en herse conçues pour être tirées par un tracteur. Cette remorque est devenue très populaire, et pour équilibrer la saison, la société a commencé à construire une version de remorque pour les voitures. Cela a entraîné la réalisation du boîtier d'attache pour l'accouplement remorque-véhicule. C'est en 1952 que les premières remorques Brenderup sont arrivées sur les routes. Depuis lors, plus d'un million de remorques ont été construites par Brenderup.






Les matériaux et les composants sont sélectionnés pour être robustes, durables et de la plus haute qualité. Ils sont produits et assemblés par des personnes expérimentées.

# FONCTIONNALITÉS COMMUNES

## - DÉTAILS

Nous proposons une large gamme de remorques pour tous types de bateaux. Toutes les remorques partagent de nombreuses fonctions et caractéristiques qui rendent unique une remorque de bateau Brenderup. Pour mettre en évidence certaines caractéristiques, toutes nos remorques utilisent un faisceau en 13 broches. Une rampe de feux à dégagement rapide, une potence de treuil réglable et des rouleaux de haute qualité faciles à régler, durables et souples pour minimiser les effets sur la coque. En plus de toutes ces fonctionnalités, vous pouvez équiper votre remorque d'options provenant d'une large gamme d'accessoires.






# X-LINE: REMORQUES X-LINE BON POUR VOUS, IDÉAL POUR VOTRE BATEAU

Il y a des remorques porte bateau et il y a des remorques X-Line.





Nous osons dire que nos remorques de la gamme X-Line sont les meilleures du marché. Nous n'avons pas seulement ajouté plus de fonctions, nous avons également choisi les meilleurs matériaux et composants.

La gamme X-Line est notamment équipée de berceau basculant doté de rouleaux de très haute qualité et auto-réglables, de garde-boue renforcés antidérapants, d'une potence de treuil à réglages multiples et d'un treuil caréné.

Tout pour rendre votre utilisation aussi confortable et fiable que possible. Que vous utilisiez votre remorque régulièrement, ou à quelque occasion dans la saison, la gamme X-line est toujours le bon choix, pour vous et votre bateau.



\* Voir les spécifications pour chacun des modèles



# FREINÉES



## POUR DES TRANSPORTS LOURDS ET SÉCURISÉS

Quel que soit le type de bateau transporté, la sécurité est toujours le point essentiel. Les grands et lourds bateaux nécessitent des solutions de transport performant et de grande capacité. Nos remorques freinées bénéficient d'une flèche en V pour une stabilité optimale. Le réglage de l'essieu et des rouleaux permettent une meilleure répartition de la charge. Vous bénéficiez également de plus de fonctionnalités grâce au berceau basculant Multi rouleaux pour faciliter la mise à l'eau. Vous pouvez être confiant.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 30 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé soudé en forme de V pour un bon comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière renforcé et inclinable doté 4 rouleaux de quilles ultra soft, de 4 rouleaux de quille super soft à l'avant, 1 rouleau de quille supplémentaire et deux paires de double rouleaux latéraux réglables pour s'adapter à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés à l'intérieur le châssis de la remorque Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur votre remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.



Berceau/super rouleaux ultra robustes



Rouleau de quille super soft



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
303500TB SRX	312021	8,7/30	3500	740	2760	Oui	Super rouleaux	2	10/36	185Rx14C	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 26 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé soudé en forme de V pour un bon comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière renforcé et inclinable doté 4 rouleaux de quilles ultra soft , de 4 rouleaux de quille super soft à l'avant, 1 rouleau de quille supplémentaire et deux paires de double rouleaux latéraux réglables pour s'adapter à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés à l'intérieur le châssis de la remorque Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur votre remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.



Berceau/super rouleaux ultra robustes



Rouleau de quille super soft



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
263000TB SRX	312006	7,8/26	3000	700	2300	Oui	Super rouleaux	1	10/24	185Rx14C	Oui	2
263500TB SRX	312004	7,8/26	3500	700	2800	Oui	Super rouleaux	1	10/24	185Rx14C	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 26 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé soudé en forme de V pour un bon comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière renforcé et inclinable, doté de rouleaux de quille renforcés et de rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Chassis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur la remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.



Berceau/super rouleaux ultra robustes



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables



Rouleau de quille renforcé

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
262500TB SRX	312009	7,8/26	2500	570	1930	Oui	Super rouleaux	1	5/24	195/70Rx14	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 24 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé et soudé en forme de V pour un meilleur comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière inclinable et doubles rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Chassis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et la durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur la remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.



Berceau/super rouleaux ultra robustes



Rouleau de quille renforcé



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
242000TB SRX	311999	7,2/24	2000	500	1500	Oui	Super rouleaux	1	4/20	155Rx13C	Oui	2
242500TB SRX	311996	7,2/24	2500	550	1950	Oui	Super rouleaux	1	4/20	195/70Rx14	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.



Berceau basculant équipé de rouleaux



Rouleau de quille renforcé



Fixation rapide pour démontage rapide de la rampe de feux

## PREMIUM REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 24 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé soudé en forme de V pour un meilleur comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure dans le but de diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière multi-rouleaux basculant, rouleaux de quille renforcés et double rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection dans le temps. Le faisceau électrique est entièrement dissimulé et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue waterproof pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et le déchargement de votre bateau dans l'eau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
242000TB SR	312268	7,2/24	2000	500	1500	Oui	Super rouleaux	1	4/12	155Rx13	Oui	2
242500TB SR	312269	7,2/24	2500	530	1970	Oui	Super rouleaux	1	4/12	195/70Rx14	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.



Berceau/super rouleaux ultra robustes



Rouleau de quille renforcé



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 22 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé et soudé en forme de V pour un meilleur comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière inclinable et doubles rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour la protection et la durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur la remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
222000TB SRX	311983	6,6/22	2000	470	1530	Oui	Super rouleaux	1	4/20	155Rx13C	Oui	2
222500TB SRX	311978	6,6/22	2500	500	2000	Oui	Super rouleaux	1	4/20	195/70Rx14	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 22 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé et soudé en forme de V pour un meilleur comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière inclinable et doubles rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour la protection et la durée de vie de votre remorque. Les câbles électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur la remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
221300B SRX	311995	6,6/22	1300	370	930	Oui	Super rouleaux	1	4/12	185Rx14C	Oui	1
221800B SRX	311986	6,6/22	1800	420	1380	Oui	Super rouleaux	1	4/12	185Rx14C	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Berceau basculant équipé de rouleaux



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables



Rouleau de quille renforcé



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## PREMIUM REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 22 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé soudé en forme de V pour un meilleur comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure dans le but de diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière multi-rouleaux basculant, rouleaux de quille renforcés et double rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection dans le temps. Le faisceau électrique est entièrement dissimulé et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue waterproof pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et le déchargement de votre bateau dans l'eau.



Berceau basculant équipé de rouleaux



Rouleau de quille renforcé sur berceau



Fixation rapide pour démontage rapide de la rampe de feux

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
221800B SR	312267	6,6/22	1800	420	1380	Oui	Super rouleaux	1	4/12	185Rx14C	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 20 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé et soudé en forme de V pour un meilleur comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière inclinable et doubles rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour la protection et la durée de vie de votre remorque. Les câbles électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser votre bateau sur la remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables



Berceau basculant équipé de rouleaux



Rouleau de quille sur berceau

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
201100B SRX	312106	6/20	1100	295	805	Oui	Super rouleaux	1	4/12	185/70Rx13	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.



Fixation rapide pour démontage rapide de la rampe de feu



Rouleau de quille sur berceau



Potence de treuil réglable

## PREMIUM REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 20 PIEDS DE LONG

Equipé d'un châssis renforcé pour un meilleur comportement routier. Berceau arrière renforcé inclinable et double rouleaux latéraux réglables de haute qualité pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour transporter votre bateau sur votre remorque en toute sécurité. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
201300B	311967	6/20	1300	320	980	Oui	Rouleaux	4/6	195/70Rx14	Oui	1
201500B	311974	6/20	1500	340	1160	Oui	Rouleaux	4/8	185Rx14C	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Berceau basculant équipé de rouleaux



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables



Rouleau de quille renforcé

## X-LINE REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 18 PIEDS DE LONG

Equipé d'un timon en V pour un bon comportement routier. Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Berceau arrière inclinable et doubles rouleaux latéraux réglables pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser le bateau sur votre remorque lors du transport.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
181300B SRX	311962	5,5/18	1300	300	1000	Oui	Super rouleaux	1	4/12	195/70Rx14	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent illustrer des équipements en option.



Fixation rapide pour démontage rapide de la rampe de feux



Rouleau de quille sur berceau



Potence de treuil réglable

## PREMIUM REMORQUE POUR DES BATEAUX JUSQU'A 16 & 18 PIEDS DE LONG

Equipé d'un timon en V pour un meilleur comportement routier. Berceau arrière inclinable et double rouleaux latéraux réglables de haute qualité pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour sécuriser le bateau sur votre remorque lors du transport. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
161000B	311944	5/16	1000	240	760	Oui	Rouleaux	3/6	155Rx13	Oui	1
181000B	311954	5,5/18	1000	270	730	Oui	Rouleaux	4/6	155Rx13	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



# NON FREINÉES



## SIMPLES, FONCTIONNELLES ET POLYVALENTES

Ces remorques non freinées sont adaptées aux bateaux plus légers. Elles sont la solution à vos besoins de transport. Simples et fonctionnelles, ces remorques sont à la fois abordables et faciles à entretenir. Juste la remorque que vous souhaitez.



Les images présentées servent d'illustration uniquement et peuvent différer de l'original ou inclure des accessoires en option.



Rouleaux spécifiques



Fixation rapide pour démontage rapide de la rampe de feux



Butée plate d'étrave

## X-LINE - REMORQUE POUR BATEAU A COQUE OU PNEUMATIQUE

Remorque non freinée pour bateaux à coque ou pneumatique jusqu'à 15 pieds. La combinaison de multi-rouleaux avec des rouleaux de quille de haute qualité et réglables permet une répartition optimale de la charge et tout en protégeant la coque de votre bateau. Le châssis galvanisé à chaud offre une meilleure protection dans le temps. Le faisceau électrique est complètement dissimulé et protégé à l'intérieur de votre châssis. Les roulements de roue waterproof assurent une longue durée de vie. Le treuil est caréné pour le protéger de la saleté et des intempéries.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
150600UB RBX	311941	4,6/15	600	125	475	Non	Rouleaux	2/16	135/80Rx13	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images présentées servent d'illustration uniquement et peuvent différer de l'original ou inclure des accessoires en option.



Fixation rapide pour démontage rapide de la rampe de feux



Rouleau de quille sur berceau



Potence de treuil réglable

## PREMIUM - REMORQUE NON FREINEE POUR DES PETITS BATEAUX JUSQU'A 18 PIEDS DE LONG

Rouleaux de qualité supérieure pour diminuer les contraintes sur la coque du bateau. Le système unique à quatre rouleaux, associé à des rouleaux de quille réglables, permet de charger facilement votre bateau sur la remorque. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La potence de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour le transport de votre bateau sur votre remorque. Rampe d'éclairage à démontage rapide pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de votre bateau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
180750UBL	311959	5,5/18	750	170	580	Non	Rouleaux	4/4	145/80Rx13	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Les images présentées servent d'illustration uniquement et peuvent différer de l'original ou inclure des accessoires en option.



Feux séparés et fixes



Potence de treuil réglable



Châssis galvanisé

## PREMIUM - REMORQUE NON FREINÉE POUR DES PETITS BATEAUX JUSQU'À 15 PIEDS DE LONG

Remorque non freinée pour petits bateaux jusqu'à 15 pieds, rouleaux de quille réglables de haute qualité et double rouleaux latéraux pour s'adapter facilement à votre bateau. Châssis galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée. Le treuil et la potence de treuil sont facilement réglables pour s'adapter à votre bateau. La tour de treuil est également équipée d'une chaîne de sécurité supplémentaire pour le transport de votre bateau sur votre remorque. Ce modèle dispose de deux feux arrière fixes qui ne nécessitent pas d'être retirés lors du chargement et de la mise à l'eau de votre bateau.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
150600UB	311939	4,7/15	600	130	470	Non	Rouleaux	3/4	135/80Rx13	Oui	1
150500UB	311940	4,7/15	500	130	370	Non	Rouleaux	2/4	135/80Rx13	Non	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



# CHARIOT DE MISE À L'EAU



## PRÈS DE L'EAU, AVEC NOS REMORQUES ET NOTRE EXPÉRIENCE

Ces remorques non freinées sont adaptées aux bateaux plus légers. Elles sont la solution à vos besoins de transport. Simples et fonctionnelles, ces remorques sont à la fois abordables et faciles à entretenir. Juste la remorque que vous souhaitez.



Berceau arrière autoréglable renforcé avec support de quille



Rouleaux latéraux avant double multi-réglables



Rouleau de quille renforcé

## CHARIOT DE MISE A L'EAU EQUIPE D'UN BERCEAU A AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

Châssis très robuste et équipé d'un berceau arrière multi rouleaux à ajustement automatique sur la coque du bateau pour faciliter le chargement et la mise à l'eau de bateaux lourds et de grands formats. Ces remorques ne sont pas utilisables sur route ouverte.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
ST15022SV	306477	6,6/22	1790	290	1500	Non	Berceau autoajustable	0	5/8	185Rx14C	Oui	1
ST25026SV	306484	7,8/26	2930	430	2500	Non	Berceau autoajustable	0	8/12	185Rx14C	Oui	2

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Rouleau de quille



Châssis galvanisé

## REMORQUE A MAIN POUR MISE A L'EAU

Remorque à main de type chariot, facile à utiliser pour transporter des petites embarcations. Idéale pour la mise à l'eau, et le stockage de bateaux pesant jusqu'à 310 kg. Un ensemble de rouleaux assure un soutien optimal de l'embarcation.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
ST3513 (kit à monter)	107152	4/13	350	50	300	Non	Rouleaux	1/2	4.00-8	Non	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.

# SPORTS NAUTIQUES



## VIVEZ VOTRE PASSION ET L'AVENTURE AVEC NOS REMORQUES

Vous vivez votre passion des sports nautiques à travers le canoë, le kayak le jet ski ou un semi-rigide: Alors nous vous proposons des solutions de transport faciles et adaptées à vos matériels.



Roulement de roue waterproof



Position réglable de l'essieu



Système de chargement pour Canoë-Kayak

## X-LINE REMORQUE NON FREINÉE POUR CANOËS/KAYAKS

Remorque non freinée pour canoës / kayaks pouvant recevoir jusqu'à 8 canoës ou 16 kayaks, les barres transversales de chargement sont facilement réglables en fonction de la taille des embarcations. Flèche en V pour un bon comportement routier. Chassis en acier galvanisé à chaud pour une meilleure protection et durée de vie de votre remorque. Les faisceaux électriques sont entièrement dissimulés et protégés dans le châssis de la remorque. Roulements de roue étanches pour une durée de vie prolongée.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
160750UB CX	311947	4,8/16	750	210	540	Non	Canoë/Kayak	0/0	155Rx13	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Rampes/Patins



Treuil caréné et protégé



Feux séparés

## PREMIUM - REMORQUE POUR GRAND JET SKI

La remorque porte Jet ski est dotée de 2 rails réglables pour positionner de façon optimale le Jet ski et protéger sa coque. Le treuil est également réglable sur le plan vertical et longitudinal pour faciliter son chargement à bord de la remorque. Les images ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent présenter des équipements optionnels.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
PWC10600UBRA	311368	3,8/13	600	120	480	Non	Rampes/Patins	0/0	145/80Rx13	Oui	1
PWC10750UBRA	311367	3,8/13	750	120	630	Non	Rampes/Patins	0/0	145/80Rx13	Oui	1
8815UBRA750	311375	3,8/13	750	120	630	Non	Rampes/Patins	0/0	145/80Rx13	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



Châssis en forme de V



Rampes/Patins



Anneaux d'arrimage flexibles

## X-LINE REMORQUE POUR 2 GRANDS JETS SKI

La remorque de Jet-ski peut recevoir 2 gros jet-skis. Les feux arrière waterproof articulés facilitent le chargement et le déchargement de votre jet ski. Il dispose de rails réglables en hauteur pour ajuster facilement vos jet ski. Le châssis galvanisé à chaud assure une grande protection dans le temps. Le faisceau électrique est protégé à l'intérieur du châssis. Les roulements de roue sont également waterproof. Les 2 treuils sont carénés pour les protéger de la saleté et des intempéries. Les potences de treuils sont réglables. La remorque peut facilement être réglée pour recevoir un seul jet ski. Les images présentées servent d'illustration uniquement et peuvent différer de l'original ou inclure des accessoires en option.

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Freins	Système de chargement	Rouleaux (de quille/ latéraux)	Dimension des pneus	Roue Jockey	Essieux
PWC21200BRAX	311897	3,8/13	1200	310	890	Oui	Rampes/Patins	0/0	175Rx13C	Oui	1

Vous trouverez d'autres informations et détails techniques sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr) ou à la page des Spécifications Techniques.



## ACCESSOIRES

Les images présentées sont à titre indicatif seulement et les accessoires peuvent être modifiés.  
Plus d'informations sur [www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr)



### PASSERELLE

La passerelle permet d'intervenir sur votre bateau en toute sécurité. Longueur 3,50 et 1,60 m.



### MARCHE PIED

Le marche pied vous facilite l'accès au bateau lors de son chargement sur la remorque.



### DOUBLE ROULEAUX LATÉRAUX MONTÉS SUR CHANDELLE

Selon modèle Premium ou X-Line



### ROULEAU LATÉRAL MONTÉ SUR CHANDELLE

Selon modèle Premium ou X-Line



### ROULEAU DE QUILLE

Peut-être monté sur barre transversale selon modèle Premium ou X-Line.



### KIT 4 ROULEAUX DE QUILLE ULTRA SOFT

Kit rouleaux de quille souples. Peut-être monté sur barre transversale.



### TREUIL ÉLECTRIQUE

Treuil électrique de haute qualité avec capot de protection, contre le vol. Coffre de rangement optionnel pour la batterie et la télécommande.

### BOÎTE À OUTILS / BATTERIE

Pour positionner une batterie ou ranger de petites pièces, comme les sangles.



### PATIN SUR CHANDELLE

Permet de stabiliser certains bateaux sur la remorque et de sécuriser le chargement lors du transport.



### BERCEAU MULTI ROULEAUX BASCULANT

Les multi rouleaux s'ajustent à la coque du bateau limitant ainsi les contraintes exercées sur la coque. Le berceau bascule pour faciliter la mise à l'eau ou le chargement du bateau.

## ACCESSOIRES



### ANNEAUX D'ARRIMAGE

La remorque peut être équipée d'anneaux d'arrimage en option pour sécuriser l'arrimage de votre bateau sur la remorque.



### ROUE JOCKEY

La Roue Jockey avec son collier de serrage facilitera les manœuvres avec votre remorque.



### REHAUSSE DE ROULEAU DE QUILLE

Rehausse de rouleau de quille Permet de relever le rouleau de quille en hauteur.



### KIT PÊCHE/PROMENADE À QUILLE FINE

Pour les bateaux dont la quille se termine au milieu de la coque. Kit de rouleaux pour surélever de 8 cm la coque et éviter de bloquer la quille dans les rouleaux.



### PATIN SUR CHANDELLE

Pour sécuriser le chargement de votre bateau



### SYSTÈME DE RINÇAGE DES FREINS

Pour les remorques freinées, ce dispositif permet de rincer à l'eau douce les freins à tambour.



### ROULEAUX DE QUILLE

Des rouleaux de quilles peuvent être ajoutés en option pour guider et stabiliser davantage certains bateaux.



### BERCEAU DE ROULEAUX DE QUILLE

Berceau de rouleaux de quille selon modèle Premium ou X-Line Peut être monté sur barre transversale supplémentaire.



### MULTI ROULEAUX SUR VERSION PREMIUM

Traverse basculante équipé de berceaux à 4 rouleaux et rouleaux de quille soft



### SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

Le support de la roue de secours est à fixer simplement sur le châssis.



### SANGLES

Sangles pour sécuriser votre transport.



### ANTIVOL DE BOÎTIER

Protège efficacement contre le vol.

### JANTES ALLIAGE

Jantes alliage optionnelles.



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Référence	Longueur du bateau (m/ en pieds)	Dimensions extérieures (cm)	PTC (kg)	Poids à vide (kg)	Charge (kg)	Système de chargement	Super rollers	Rouleaux de quille	Rouleaux latéraux
161000B	311944	5/16	535x185	1000	240	760	Rouleaux		3	6
181000B	311954	5,5/18	585x191	1000	270	730	Rouleaux		4	6
181300B SRX	311962	5,5/18	594x191	1300	300	1000	Super rouleaux	1	4	12
201100B SRX	312106	6/20	612x191	1100	295	805	Super rouleaux	1	4	12
201300B	311967	6/20	603x191	1300	320	980	Rouleaux		4	6
201500B	311974	6/20	603x191	1500	340	1160	Rouleaux		4	8
221300B SRX	311995	6,6/22	655x221	1300	370	930	Super rouleaux	1	4	12
221800B SR	312267	6,6/22	647x221	1800	420	1380	Super rouleaux	1	4	12
221800B SRX	311986	6,6/22	655x221	1800	420	1380	Super rouleaux	1	4	12
222000TB SRX	311983	6,6/22	653x221	2000	470	1530	Super rouleaux	1	4	20
222500TB SRX	311978	6,6/22	653x221	2500	500	2000	Super rouleaux	1	4	20
242000TB SR	312268	7,2/24	745x221	2000	500	1500	Super rouleaux	1	4	12
242000TB SRX	311999	7,2/24	754x221	2000	500	1500	Super rouleaux	1	4	20
242500TB SR	312269	7,2/24	745x221	2500	530	1970	Super rouleaux	1	4	12
242500TB SRX	311996	7,2/24	754x221	2500	550	1950	Super rouleaux	1	4	20
262500TB SRX	312009	7,8/26	804x221	2500	570	1930	Super rouleaux	1	5	24
263000TB SRX	312006	7,8/26	804x221	3000	700	2300	Super rouleaux	1	10	24
263500TB SRX	312004	7,8/26	804x221	3500	700	2800	Super rouleaux	1	10	24
303500TB SRX	312021	8,7/30	924x221	3500	740	2760	Super rouleaux	2	10	36
180750UBL	311959	5,5/18	554x177	750	170	580	Rouleaux		4	4
150600UB	311939	4,7/15	455x153	600	130	470	Rouleaux		3	4
150500UB	311940	4,7/15	455x153	500	130	370	Rouleaux		2	4
150600UB RBX	311941	4,6/15	472x158	600	125	475	Rouleaux		2	16
ST15022SV	306477	6,6/22	630x215	1790	290	1500	Berceau autoajustable	0	5	8
ST25026SV	306484	7,8/26	780x233	2930	430	2500	Berceau autoajustable	0	8	12
160750UB CX	311947	4,8/16	535x191	750	210	540	Canoë/Kayak			
PWC10600UBRA	311368	3,8/13	416x158	600	120	480	Rampes/Patins			
PWC10750UBRA	311367	3,8/13	416x158	750	120	630	Rampes/Patins			
PWC21200BRAX	311897	3,8/13	543x255	1200	310	890	Rampes/Patins			

Dimension des pneus	Nombre d'écrous de roue	Mudguard type	Garde boue enveloppant	Treuil	Essieu réglable	Freins	Roue Jockey	Essieux
155Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
155Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
195/70Rx14	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
185/70Rx13	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
195/70Rx14	5	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
185Rx14C	5	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
185Rx14C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
185Rx14C	5	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
185Rx14C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	1
155Rx13C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
195/70Rx14	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
155Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
155Rx13C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
195/70Rx14	5	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
195/70Rx14	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
195/70Rx14	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
185Rx14C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
185Rx14C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
185Rx14C	5	Renforcé	Oui	Manuel	Oui	Oui	Oui	2
145/80Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Non	Oui	1
135/80Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Non	Oui	1
135/80Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Non	Non	1
135/80Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Non	Oui	1
185Rx14C	5	-	-	Manuel	Oui	Non	Oui	1
185Rx14C	5	-	-	Manuel	Oui	Non	Oui	2
155Rx13	4	Renforcé	Oui	Non	Oui	Non	Oui	1
145/80Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Non	Oui	1
145/80Rx13	4	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Non	Oui	1
175Rx13C	5	Non renforcés	Non	Manuel	Oui	Oui	Oui	1

## LEXIQUE DES ABBREVIATIONS

X = X-Line Spécial équipement

UB = Sans Frein

B = Freiné

T = Double essieu

SR = Super rouleaux (berceau multi rouleaux basculant)

PWC = Jet ski

RA = Rails

C = Canoë/Kayak

## EXPLICATION DE LA DESIGNATION D'UN MODELE

**Modèle:** 303500TB SRX

303500TB SRX = Pour bateaux jusqu'à 30 pieds de long.

303500TB SRX = 3500 Kg de PTAC.

303500TB SRX = Tandem (double essieux)

303500TB SRX = Freiné

303500TB SRX = Super rouleaux (berceau multi rouleaux basculant)

303500TB SRX = X-Line équipement (équipement spécifique)




**SCANNEZ MOI**  
avec votre application  
mobile.

## NOTRE SITE WEB


Le site Web Brenderup est un excellent outil pour obtenir des informations sur les produits, les accessoires et les comparer.

Vous pouvez également utiliser les guides sur les produits pour obtenir de l'aide et sélectionner la remorque dont vous avez besoin et que vous pouvez tracter.

Vous pourrez également apprendre à utiliser votre remorque de la meilleure des façons et vous familiariser avec les principales fonctionnalités de nos produits.




# WWW.BRENDERUP.FR



### LES PRODUITS

Choisissez entre différents modèles de remorques, caractéristiques et type de fabrication...




### ACCESSOIRES

Une gamme complète d'accessoires facilement accessible, ainsi que pour votre ancienne remorque.



### LES PIÈCES

Nos concessionnaires seront vous conseiller pour entretenir votre remorque, pour longtemps, grâce à la disponibilité de pièces de rechange.



## LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER

Que vous rénoviez votre domicile, que vous partiez en promenade en bateau, que vous déménagiez dans une autre ville ou que vous entreteniez simplement votre jardin, vous trouverez à coup sûr votre remorque idéale ici. Grâce à notre connaissance des remorques et de leurs fonctions, nous vous proposons une série de produits qui vous aideront à choisir la remorque idéale pour à vos besoins. Consultez notre catalogue de produits ci-dessous et inspirez-vous des multiples possibilités et fonctionnalités de nos remorques Brenderup.



## L'ÉCOLE DE CONDUITE

C'est ainsi que vous irez plus loin en maîtrisant la conduite de votre véhicule. Dans ces pages, nous vous apportons de judicieux conseils afin que vous puissiez conduire sans encombre et en toute sécurité.

## L'ASSURANCE DE BONS PRODUITS POUR VOUS DEPLACER

Lorsque vous choisissez une remorque Brenderup, vous pouvez compter sur notre longue expérience et nos améliorations continues. Depuis des décennies, nous concevons et fabriquons des remorques haut de gamme conçues avec des composants de haute qualité pour vous permettre d'aller loin - avec vos biens et matériel - partout où les routes peuvent vous mener.

**FIABLE  
FONCTIONNEL  
MODERNE**

Brenderup Sp. z o.o.  
Przemysłowa 3  
64-730 Wielen  
Polen

[www.brenderup.fr](http://www.brenderup.fr)

# Brenderup

