

ON THE MOVE

"EN MOVIMIENTO" | BRENDERUP REMOLQUES NAUTICOS



EN LA CARRETERA DE CAMINO HACIA EL FUTURO

Desde 1936 Brenderup ha estado avanzando hacia adelante y a lo largo del camino, nuestros remolques han sido equipados con más funciones y características. Al mismo tiempo, la gama de remolques ha crecido y hemos desarrollado productos para todo tipo de transporte. Hoy somos uno de los fabricantes líderes de remolques – y esto no es una coincidencia - desde que invertimos en fiabilidad, funcionalidad y diseños modernos, como también en seguridad. La amplia gama de accesorios hace que los remolques sean muy flexibles.

En 2014 nuestro rumbo cogió un nuevo giro creando una compañía única: Brenderup Group, donde Fogelsta/Brenderup/Ellebi son unas de nuestras principales marcas. Una nueva compañía completamente enfocada en los remolques, combinando nuestro conocimiento y

experiencia con un deseo de crear productos que proporcionen valores únicos y adicionales a nuestros clientes. Nuestra cartera de productos hace posible reunir una amplia gama de necesidades. Usamos nuestros conocimientos para orientarte como consumidor hacia un remolque que se ajuste a tus necesidades específicas, pero lo suficientemente flexible como para cubrir tus necesidades futuras, siendo un producto en el que puedas confiar durante muchos años y usar para distintos propósitos.

Sacamos ventaja de nuestra experiencia, y de nuestra extensa red de distribuidores y consumidores, para desarrollar productos modernos combinando diseño y características, que hacen el transporte fácil - productos de los que estás orgulloso de usar!





LOS BARCOS ESTÁN CONSTRUIDOS PARA NAVEGAR. LOS REMOLQUES PARA BARCOS ESTAN CONSTRUIDOS PARA TRANSPORTAR BARCOS.

Para conducir un barco por tierra se requieren algunas soluciones especiales. Es por este tipo de cosas que nos gusta Brenderup. Estamos pensando, cambiando y mejorando y eso hace que los remolques para barco dispongan de varias funciones inteligentes. Durabilidad y seguridad en el control de su desarrollo. La parte frontal de la mayoría de nuestros remolques, tiene por ejemplo, una lanza en V que va directa al cabezal. Esto da una combinación completa entre coche, barco y remolque, con una estabilidad y una fortaleza realmente buenas. Chasis, sistema de frenado, llantas, neumáticos y rodillos, dan una durabilidad extra a los materiales y a la estructura.

Entonces, ésto también debería ser fácil. Con rodillos laterales y de quilla ajustables y cuna, consigues poner el barco dentro y fuera del agua sin problemas. También puede ajustar la posición del eje para una óptima e inteligente distribución del peso y la presión de los neumáticos - dependiendo del peso delantero y posterior de su embarcación. Y no deberíamos olvidar nuestra propia placa de luces, extremadamente fácil de poner y quitar. Reune todos los requisitos conforme a la vigente normativa Europea.

Ambos, materiales y características son evidente y correctamente testados.

Nuestro centro de pruebas es probablemente lo peor que un remolque para embarcación pueda encontrar – si puede superar esa situación, podrá superar la mayoría de cosas que le puedan surgir.

ENCUENTRE EL REMOLQUE PARA SU EMBARCACION QUE MAS LE CONVENGA

CON FRENO 14

Las embarcaciones grandes y pesadas requieren de un transporte adecuado y muy seguro. Nuestros remolques disponen de un equipo de frenado apropiado.

SIN FRENO 24

Remolques sin complicaciones, asequibles y sin freno, que se ajustan de manera óptima a la absorción y el transporte de barcos ligeros.

DEPORTES DE AGUA 28

En la categoría de deportes de agua, podrás encontrar soluciones de transporte seguras. Diseñados para transportar canoas, kayaks, motos de agua y otro equipamiento a su destino.

REMOLQUES CON BAJO CENTRO DE GRAVEDAD 32

Remolques versátiles, fiables, con bajo centro de gravedad para mayor seguridad, fácil carga y muy buena estabilidad en carretera. Puedes equipar tu remolque con accesorios para hacerlo aún más flexible.

ACCESORIOS 37

Ofrecemos una amplia gama de accesorios para que su remolque se adecúe a más aplicaciones.

Los remolques de este catálogo puede que se muestren con equipamiento opcional. Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones, diseño y equipamiento sin previo aviso. Nos reservamos los derechos por cualquier error de imprenta. Los precios están recomendados al por menor. Pueden haber variaciones locales en precios.



PRODUCTOS DE CONFIANZA CON FOCO EN LO QUE TU NECESITAS

Todos nuestros productos tienen detalles únicos y están hechos pensando en tus necesidades específicas. Hemos tardado años en desarrollar sus muchas características y funciones comunes. La artesanía con la que se construyó el primer remolque empezó hace más de 80 años y hoy tu remolque se fabrica en instalaciones de producción modernas.

Nuestro legado son el diseño y desarrollo escandinavos, donde las funciones testadas de nuestros productos se mejoran y se perfeccionan constantemente. Puedes confiar en tu remolque, año tras año y en cualquier circunstancia. Somos muy cuidadosos al elegir los materiales para nuestros productos, nuestros proveedores son seleccionados con cuidado y trabajamos conjuntamente para crear el material correcto con las especificaciones correctas.

Trabajamos en un futuro sostenible, en cómo usamos el combustible, la calefacción y la energía. Y estamos trabajando a largo plazo con nuestros empleados, personas que son importantes y conocen el oficio. Quiénes saben qué tan importante debe ser un remolque robusto, duradero y fiable. Igual que un buen amigo cuando estás en la carretera.






La marca Brenderup se originó a partir de 1936. Fue entonces cuando el herrero Ove Justesen compró la herrería en el pueblo de Brenderup, entre Middelfart y Odense en Dinamarca.

Ove rápidamente estableció la ingeniería en Brenderup y comenzó a fabricar equipos para maquinaria agrícola, ya que tenía experiencia de su trabajo anterior. Esto se convirtió en la producción de herramientas agrícolas, entre otras, que luego fabricó gradas controlables utilizadas en los muchos huertos de la región.


El nombre Brenderup se agregó a un remolque destinado a tractores. El remolque se hizo popular y, para salvar la temporada, comenzó a fabricar el remolque en una versión para automóviles. Esto significaba que también podía empezar a producir los enganches de remolque necesarios para conectar el remolque con el coche.





Los materiales y componentes se eligen para ser robustos, duraderos y de la más alta calidad, fabricados por personas experimentadas.

CARACTERÍSTICAS PREMIUM: FUNCIONES COMUNES Y DETALLES

Ofrecemos una amplia gama de remolques náuticos para todo tipo de embarcaciones. Todos nuestros remolques comparten diversas características y funciones inteligentes que hacen que un remolque Brenderup sea único. Queremos resaltar algunas de sus características, como que todos nuestros remolques llevan cable de 13 polos, sistema de luces de rápido desmontaje, torre ajustable para cabrestante, bancadas de alta calidad, suaves para minimizar el roce en el casco y fácilmente ajustables, pero duraderos. Además de todas esas características, te ofrecemos la posibilidad de equipar tu remolque con funciones adicionales y accesorios de una amplia gama de complementos.






CARACTERÍSTICAS X-LINE: REMOLQUES X-LINE BUENAS PARA TI, GENIALES PARA TU REMOLQUE

Hay remolques y hay Remolques X-Line.

Nos atrevemos a decir que nuestros remolques X-Line son los mejores del mercado. No solo hemos añadido más funciones, sino que también hemos elegido absolutamente los mejores materiales. Entre otras cosas los X-Line están equipados con rodillos de la máxima calidad, rodillos de quilla y super-rodillos autoajustables, kit extraíble de luces estancas, guardabarros reforzados para hacer pie encima, y multi ajustable torre para cabrestante, y cabrestante con cobertura. Todo ello para que su uso te sea lo más práctico y cómodo posible. Independientemente de que uses o no tu remolque regularmente cada semana durante la temporada, o solo un par de veces durante la temporada, X-Line siempre es la opción correcta para ti y tu barco.



* Ver especificaciones en cada modelo.







CON FRENO



TRANSPORTE SEGURO DE BARCOS GRANDES Y PESADOS

No importa qué tipo de barco deba ser transportado, la seguridad es siempre lo más importante. Ahora bien, los barcos pesados requieren un extra cuando se trata de encontrar una solución de transporte de rentabilidad y capacidad. Nuestros remolques con freno ofrecen una conducción estable gracias a su lanza en V. Además, estos remolques ofrecen grandes beneficios a través de su sistema de súper rodillos.



Par de 8 super rodillos para los X-line.



Rodillos de quilla super reforzados para una protección extra del casco del barco.



X-line - equipados con rodillos laterales dobles para una mayor protección de tu barco.



X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 30"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante con 4 rodillos de quilla super suaves, 1 rodillo extra de quilla y un par de rodillos dobles laterales ajustables para fijar mejor tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
303500TB SRX	312021	924x221	3500	740	2760	Super-Rodillos	30/8,7	Sí	10	36	2	185Rx14C	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Par de 8 super rodillos para los X-line.



Rodillos de quilla super reforzados para una protección extra del casco del barco.



X-line - equipados con rodillos laterales dobles para una mayor protección de tu barco.



X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 26"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante con 4 rodillos super suaves de quilla, más 1 rodillo de quilla extra y dos pares de rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
263000TB SRX	312006	804x221	3000	700	2300	Super-Rodillos	26/7,8	Sí	10	24	2	185Rx14C	13
263500TB SRX	312004	804x221	3500	700	2800	Super-Rodillos	26/7,8	Sí	10	24	2	185Rx14C	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Par de 8 super rodillos para los X-line.



Rodillo de quilla reforzado, ajustable en altura para los X-line.



X-line - equipados con rodillos laterales dobles para una mayor protección de tu barco.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 26"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
262500TB SRX	312009	804x221	2500	570	1930	Super-Rodillos	26/7,8	Sí	5	24	2	195/70Rx14	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Par de 8 super rodillos en los X-line.



Rodillos de quilla reforzado, con altura regulable para los X-line.



Guardabarros para hacer pié (90kg) y totalmente protegido en la parte interior para proteger el barco de grava y salpicaduras de la carretera.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 24"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
242000TB SRX	311999	754x221	2000	500	1500	Super-Rodillos	24/7,2	Sí	4	20	2	155Rx13C	13
242500TB SRX	311996	754x221	2500	550	1950	Super-Rodillos	24/7,2	Sí	4	20	2	195/70Rx14	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Par de 8 super rodillos en los X-line.



Rodillos de quilla reforzado, con altura regulable para los X-line.



Guardabarros para hacer pié (90kg) y totalmente protegido en la parte interior para proteger el barco de grava y salpicaduras de la carretera.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 22"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
222000TB SRX	311983	653x221	2000	470	1530	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	4	20	2	155Rx13C	13
222500TB SRX	311978	653x221	2500	500	2000	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	4	20	2	195/70Rx14	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Par de 4 super rodillos.



Rodillos de quilla reforzado, con altura regulable para los X-line.



Guardabarros para hacer pié (90kg) y totalmente protegido en la parte interior para proteger el barco de grava y salpicaduras de la carretera.



X-LINE - REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 22"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
221300B SRX	311995	655x221	1300	370	930	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	4	12	1	185Rx14C	13
221800B SRX	311986	655x221	1800	420	1380	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	4	12	1	185Rx14C	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Par de 8 super rodillos para los X-line.



Rodillos de quilla reforzado, con altura regulable para los X-line.



Guardabarros para hacer pié (90kg) y totalmente protegido en la parte interior para proteger el barco de grava y salpicaduras de la carretera.

CON FRENO

SIN FRENO

DEPORTES DE AGUA

REMOLQUES

X-LINE - REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 20"

Equipado con lanza en V y muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Cuna trasera basculante de super rodillos y rodillos dobles laterales de gran calidad ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos y son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CAR- GA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
201100B SRX	312106	612x191	1100	295	805	Super-Rodillos	20/6	Sí	4	12	1	185/70Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Kit de luces extraíble con sistema de conexión rápida.



Rodillos de quilla reforzados.



Torre de cabrestante ajustable.

REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 20"

Equipado con un chasis reforzado y muy buena estabilidad en carretera. Cuna trasera basculante reforzada y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
201300B	311967	603x191	1300	320	980	Rodillos	20/6	Sí	4	6	1	195/70Rx14	13
201500B	311974	603x191	1500	340	1160	Rodillos	20/6	Sí	4	8	1	185Rx14C	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36



Par de 4 super rodillos.



x-line - equipados con rodillos laterales dobles para una mejor protección de tu barco.



Guardabarros para hacer pie (90kg) y totalmente protegido en la parte interior para proteger el barco de grava y salpicaduras de la carretera.

X-LINE - REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 18"

Equipado con lanza en V y muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de gran calidad con el propósito de un bajo impacto en el costo de tu embarcación. Cuna trasera basculante de super rodillos y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
181300B SRX	311962	594x191	1300	300	1000	Super-Rodillos	18/5,5	Sí	4	12	1	195/70Rx14	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36



Kit de luces extraíble con sistema de conexión rápida.



Rodillos de quilla reforzados.



Torre de cabrestante ajustable.

REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 16" / 18"

Equipado con lanza en V y muy buena estabilidad en carretera. Cuna trasera basculante y rodillos dobles laterales de gran calidad ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
161000B	311944	535x185	1000	240	760	Rodillos	16/5	Sí	3	6	1	155Rx13	13
181000B	311954	585x191	1000	270	730	Rodillos	18/5,5	Sí	4	6	1	155Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

SIN FRENO



LAS SOLUCIONES SIN COMPLICACIONES DAN LIBERTAD

No importa qué tipo de barco deba ser transportado, la seguridad es siempre lo más importante. Nuestros remolques dan una conducción estable gracias a la lanza en V, además de que estos remolques ofrecen grandes beneficios a través del sistema de súper rodillos.



Kit de luces extraíble con sistema de conexión rápida.



Cuna de rodillo de quilla.



Torre de cabrestante ajustable.

REMOLQUE SIN FRENO PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS HASTA 18"

Cuna trasera basculante y rodillos laterales dobles de alta calidad ajustables para una fácil adaptación a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre del cabrestante son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
180750UBL	311959	554x177	750	170	580	Rodillos	18/5,5	No	4	6	1	145/80Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36



Dos luces fijas



Cuna de rodillo de quilla.

REMOLQUE SIN FRENO PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS HASTA 15"

Rodillos de quilla de alta calidad ajustables y rodillos laterales dobles para una fácil adaptación a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre del cabrestante son fáciles de ajustar para adaptarse a tu embarcación, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Este modelo incluye dos luces fijas que no necesitarás quitar al cargar y descargar tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.



Los rodamientos estancos de las ruedas permiten drenar el agua de la embarcación.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
150500UB	311940	455x153	500	130	370	Rodillos	15/4,7	No	2	4	1	135/80RX13	13
150600UB	311939	455X153	600	130	470	Rodillos	15/4,7	No	3	4	1	135/80Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36



Rodillos grandes premium goma extra suave al casco de tu barco.



Kit de luces extraíble con sistema de conexión rápida.



Torre de cabrestante ajustable.

X-LINE - REMOLQUE SIN FRENO PARA LAS EMBARCACIONES NEUMÁTICAS MÁS PEQUEÑAS HASTA 15''

Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. El exclusivo sistema de cuatro rodillos en combinación con los rodillos de quilla ajustables facilita la fijación de tu embarcación en tu remolque. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. La torre del cabrestante y el cabrestante totalmente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu embarcación, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante transporte tu barco en tu remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
150600UB RBX	311941	472x158	600	125	475	Rodillos	15/4,6	No	2	16	1	135/80Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36



DEPORTES DE AGUA



PURA PASION COMBINADA CON AVENTURA


Tu pasión por el agua la vives a través de una canoa, un kayak o una moto de agua. Nosotros te ofrecemos distintas soluciones para asegurarnos de que puedas vivir tu pasión – de forma segura y fácil.



Los rodamientos estancos de las ruedas permiten drenar el agua de la embarcación.



Ejes regulables. Cambiando la distancia entre ejes puedes combinar el peso de una manera óptima.



Espacio para 8 canoas o 16 kayaks.

X-LINE - REMOLQUE SIN FRENOS PARA KAYAKS/CANOAS

Con cabida para hasta 8 canoas o 16 kayaks, los estantes son fáciles de ajustar dependiendo del tamaño de cada uno. Lanza en forma de V y muy buena estabilidad en carretera. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	RUEDA JOCKEY	RUEDAS	ENCHUFE
160750UB CX	311947	535x191	750	210	540	Kanu/Kajak	16/4,8	No	-	-	Sí	145/80Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Bancada fabricada con material deslizable



Torre de cabrestante ajustable



Dos luces estancas y abatibles

REMOLQUE PARA 1 MOTO DE AGUA

Remolque para 1 Moto de Agua desarrollado para proteger el casco de la Moto de Agua durante la carga y descarga en el remolque. Cabrestante ajustable tanto vertical como longitudinalmente. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	CARGA (KG)	TARA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/ METROS	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
PWC10750UBRAX	311367	416x158	750	630	120	Bancada	13/3,8	No	-	-	1	145/80Rx13	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36





Lanza en forma de V para una mayor estabilidad



Bancada fabricada con material deslizante



Puntos de amarre móviles



Sistema de lavado para la limpieza de tambores de freno

REMOLQUE PARA 2 MOTOS DE AGUA

Remolque con capacidad para transportar 2 Motos de Agua de longitud completa. Nuestra bancada única hace que la carga y la descarga sean muy fáciles. Bancadas ajustables y cabrestante y torre de cabrestante con posicionamiento para un ajuste perfecto de tu Moto de Agua, la bancada también se puede ajustar fácilmente si deseas transportar solo 1 Moto de Agua. Múltiples opciones para asegurar tu carga: están incluidos seis puntos de fijación. Incluye como equipamiento standard cojinetes de rueda -water proof- y sistema de lavado de frenos. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	CARGA (KG)	TARA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO (PIES/ METROS)	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	SUPER RODILLOS	EJES	RUEDAS	ENCHUFE
PWC21200BRAX	311897	543x255	1200	890	310	Bancada	13/3,8	Si	-	-	1	175Rx13C	13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36



Cable en espiral de 13 pins



REMOLQUES



REMOLQUES CON BAJO CENTRO DE GRAVEDAD

Remolques versátiles, fiables, con bajo centro de gravedad para mayor seguridad, fácil carga y muy buena estabilidad en carretera. Puedes equipar tu remolque con accesorios para hacerlo aún más flexible.





Reforzados paneles laterales.



Resistentes cerraduras en puertas.



Anillas internas de amarre.



Lanza plegable para facilitar su almacenaje, disponible solo en los modelos 1205SUB y 1205SXLUB.

SERIES 1000

- » Panel trasero abatible
- » Fácil asegurar tu carga
- » Todos los modelos son basculantes

Remolques pequeños y versátiles, adecuados para tu uso personal: desde acampar y hacer actividades de ocio hasta trasladar desechos y productos del jardín. Todos los remolques vienen con una lanza en forma de V que te ayudará a conducir con seguridad hasta tu destino. El remolque se puede almacenar fácilmente en posición vertical para ahorrar espacio. También dispone de un enorme programa de accesorios. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA x ALTURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	FRENO	BASCULANTE	RUEDAS	ENCHUFE	RUEDA JOCKEY	EJES
1150SUB600	313140	144x94x35	600	100	500	No	Sí	145/80Rx13	13	Sí	1
1205SUB750	311108	204x116x35	750	130	620	No	Sí	145/80Rx13	13	Sí	1
1205SXLUB750	311390	204x116x55	750	145	605	No	Sí	145/80Rx13	13	Sí	1

+ ACCESORIOS



Kit extensión de doble rail en aluminio



Extensión laterales



Cubierta de red



Lona baja



Anillas internas de amarre.



Laterales con altura de 40 cm proporcionan un gran volumen.



SERIES 2000

- » Panel frontal y trasero plegables
- » Laterales más altos para mayor volumen de carga
- » Anillas de sujeción resistentes

El remolque tiene paneles laterales reforzados y más altos (40 cm) para un mayor volumen de carga. Es fácil de cargar y tiene paneles delantero y trasero abatibles por si necesitas cargar mercancías más largas. Todas las versiones están equipadas con anillas de amarre internas para una carga segura de las mercancías.

Como siempre, Brenderup ofrece un amplio programa de accesorios para nuestros remolques. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x AN- CHURA x ALTURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	FRENO	BASCULANTE	RUEDAS	ENCHUFE	RUEDA JOCKEY	EJES
2205SUB750	311826	204x128x40	750	175	575	No	No	145/80Rx13	13	Sí	1
2205SB1000	311788	204x128x40	1000	220	780	Sí	No	155Rx13	13	Sí	1
2260SUB750	311795	258x128x40	750	205	545	No	No	145/80Rx13	13	Sí	1
2260SB1300	311799	258x128x40	1300	280	1020	Sí	No	195/70Rx14	13	Sí	1

+ ACCESORIOS



Lona alta



Lona baja



Extensión laterales



Laterales rejilla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CON FRENO

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/METROS	GUARDABARROS PARA HACER PIÉ	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	RODILLOS LATERALES	SUPER RODILLOS	RUEDA JOCKEY	RUEDAAS	ENCHUFE
303500TB SRX	312021	924x221	3500	740	2760	Super-Rodillos	30/8,7	Sí	Sí	10	36	2	Sí	185Rx14C	13
263500TB SRX	312004	804x221	3500	700	2800	Super-Rodillos	26/7,8	Sí	Sí	10	24	1	Sí	185Rx14C	13
263000TB SRX	312006	804x221	3000	700	2300	Super-Rodillos	26/7,8	Sí	Sí	10	24	1	Sí	185Rx14C	13
262500TB SRX	312009	804x221	2500	570	1930	Super-Rodillos	26/7,8	Sí	Sí	5	24	1	Sí	195/70Rx14	13
242500TB SRX	311996	754x221	2500	550	1950	Super-Rodillos	24/7,2	Sí	Sí	4	20	1	Sí	195/70Rx14	13
242000TB SRX	311999	754x221	2000	500	1500	Super-Rodillos	24/7,2	Sí	Sí	4	20	1	Sí	155Rx13C	13
222500TB SRX	311978	653x221	2500	500	2000	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	Sí	4	20	1	Sí	195/70Rx14	13
222000TB SRX	311983	653x221	2000	470	1530	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	Sí	4	20	1	Sí	155Rx13C	13
221800B SRX	311986	655x221	1800	420	1380	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	Sí	4	12	1	Sí	185Rx14C	13
221300B SRX	311995	655x221	1300	370	930	Super-Rodillos	22/6,6	Sí	Sí	4	12	1	Sí	185Rx14C	13
201100B SRX	312106	612x191	1100	295	805	Super-Rodillos	20/6	Sí	Sí	4	12	1	Sí	185/70Rx13	13
181300B SRX	311962	594x191	1300	300	1000	Super-Rodillos	18/5,5	Sí	Sí	4	12	1	Sí	195/70Rx14	13
201500B	311974	603x191	1500	340	1160	Rodillos	20/6	No	Sí	4	8	-	Sí	185Rx14C	13
201300B	311967	603x191	1300	320	980	Rodillos	20/6	No	Sí	4	6	-	Sí	195/70Rx14	13
181000B	311954	585x191	1000	270	730	Rodillos	18/5,5	No	Sí	4	6	-	Sí	155Rx13	13
161000B	311944	535x185	1000	240	760	Rodillos	16/5	No	Sí	3	6	-	Sí	155Rx13	13

SIN FRENO

MODELO	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/METROS	GUARDABARROS PARA HACER PIÉ	FRENO	RODILLOS DE QUILLA	RODILLOS LATERALES	SUPER RODILLOS	RUEDA JOCKEY	RUEDAAS	ENCHUFE
180750UBL	311959	554x177	750	170	580	Rodillos	18/5,5	No	No	4	4	-	Sí	145/80Rx13	13
150600UB	311939	455x153	600	130	470	Rodillos	15/4,7	No	No	3	4	-	Sí	135/80Rx13	13
150500UB	311940	455x153	500	130	370	Rodillos	15/4,7	No	No	2	4	-	Sí	135/80Rx13	13
150600UB RBX	311941	472x158	600	125	475	Rodillos	15/4,6	No	No	2	16	-	Sí	135/80Rx13	13

DEPORTES DE AGUA

MODELL	REF.	DIMENSIONES (LONGITUD x ANCHURA) (CM)	MMA (KG)	TARA (KG)	CARGA (KG)	SISTEMA	ESLORA MÁXIMA DEL BARCO PIES/METROS	GUARDABARROS PARA HACER PIÉ	FRENO	SUPER RODILLOS	RUEDA JOCKEY	RUEDAAS	ENCHUFE
160750UB CX	311947	535x191	750	210	540	Kayak/Canoa	16/4,8	No	No	-	Sí	155Rx13	13
PWC10750UBRAX	311367	416x158	750	120	630	Bancada	13/3,8	-	No	-	-	145/80Rx13	13
PWC21200BRAX	311897	543x255	1200	310	890	Bancada	13/3,8	-	Sí	-	-	175Rx13C	13

EXPLICACIÓN DEL MODELO

X = X-Line
 UB = Sin Freno
 B = Frenos
 T = Tandem
 SR = Super-Rodillos
 L = Versión Larga
 C = Canoa
 RB = Neumática

CÓMO SE JUNTA LA DESIGNACIÓN DEL MODELO

Example: 303500TB SRX
 303500TB SRX = 30"
 303500TB SRX = 3500 MMA del remolque
 303500TB SRX = Tandem
 303500TB SRX = Frenos
 303500TB SRX = Super-Rodillos
 303500TB SRX = X-Line

ACCESORIOS

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del original.



Rodillos de quilla

Disponibles en varios diseños diferentes. Elige entre Premium o X-line dependiendo del modelo de remolque para barco. Suplemento de barra transversal adicional y kit de montaje. Ref. 312136.



Rodillos de quilla super suaves

Cuatro rodillos de quilla en material extra fuerte para embarcaciones más grandes. Complemento con barra transversal adicional y kit de montaje. Ref. 108824




Cuna de rodillos de quilla

Disponible en varios diseños diferentes. Elige entre Premium o X-line, dependiendo del modelo de remolque para barco. Suplemento con barra transversal adicional y kit de montaje. Ref. 306284



Super rodillos 2x4

Cuna súper deslizante de 8 rodillos laterales que se asientan conforme a la forma del barco y brindan un buen soporte. Se pueden combinar en varios pares uno tras otro. Complemento con soportes en U. Ref. 307630/103400



Super rodillos

Los súper rodillos garantizan los requisitos de baja potencia a la hora de botar y/o cargar el barco. La sección de rodillos combinada con el tavesañ basculante reduce la tensión en el casco. Los súper rodillos dan al barco un soporte máximo durante el transporte. Ref. 307649/103400



Rodillos laterales dobles

Disponibles en varios diseños diferentes. Elige entre Premium o X-line dependiendo del modelo de remolque para barco. Suplemento con soporte en U. Ref. 107409



Soporte elevador para rodillos de quilla.

Soporte adicional que mejora la capacidad de ajuste de los rodillos de quilla. Ref. 103022/307558



Rodillo lateral simple

Disponible en varios diseños diferentes. Elige entre Premium o X-line dependiendo del modelo de remolque para barco. Suplemento con soporte en U. Ref. 107411



Rodillos de quilla ajustables

Para barcos de casco plano. Incrementa la altura del rodillo de quilla en aprox. 8 cm. Ref. 102349/101795



Sistema de lavado de frenos

Para remolques con freno, para el lavado de las pastillas de freno con agua fresca. Ref. 105181



Placa de soporte

Protege el barco en transportes largos. Ref. 102383/113168



Rueda jockey

La rueda Jockey incluye una abrazadera para facilitar las maniobras del remolque. Ref. 113166

ACCESORIOS



Pasarela

Pasarela segura anti-deslizante. Longitud de 350 cm. Ref. 103410/1034409



Soportes largos

Con los soportes largos tu puedes ajustar tu embarcación a la posición correcta. Por lo que podrás transportar siempre tu barco con seguridad. Ref. 306757



Kit de eslingas

Paquete de 4 eslingas de 2000mm con tensor para asegurar la carga del barco. Ref. 106069



Argollas

El remolque para embarcación puede ser equipado con argollas para una sujeción más fácil con correas del barco hacia el remolque. Ref. 103418/13419



Placa de pie

La placa de pie te da un acceso fácil al barco cuando lo estás cargando en el remolque. Ref. 102382



Soporte de rueda de repuesto

El soporte de la rueda de repuesto se encuentra simplemente montado en el chasis. Ref. 115419



Rueda de repuesto

Rueda de repuesto para tu remolque.



Llantas de aleación

Ofrecemos llantas de aleación – dan una buena impresión de tu remolque para embarcación. Ref. 108849/108850/108847



Cabrestante eléctrico

Cabrestante de alta calidad para una mayor protección ante robos. Fácil montaje y desmontaje. Con almacenamiento opcional para cajas de batería, etc. Con control remoto. Ref. 103609/103610/103611



Caja herramientas / Caja batería

Izquierda/derecha, con soporte montado. Ref. 304613



Guías de dirección

Los tubos de guía ayudan a capturar y dirigir el barco hacia el rodillo de quilla, especialmente en corrientes fuertes. Ref. 307655



ANTI-ROBO PARA CABEZAL

Protección eficaz contra los ladrones. Ref. 103910/303302



remolcs
cortés
www.rcortes.com
93 889 22 31



Brenderup

